

**SISTEMA DE APLACADO DE FACHADA
VENTILADA ACCESORIOS Y ANCLAJES**

Técnicas de Fijación

Anclajes ANILLA-MACHO



Aplicaciones: Para fijaciones de cargas ligeras en:
HORMIGÓN, PIEDRA NATURAL MATERIALES MACIZOS MUY COMPACTOS.


Canalizaciones (Eléctricas, gas, agua, calefacción, aire comprimido)

Montajes (Esteras metálicas, maquinaria pesada, carteles publicitarios, paneles de señalización, ascensores, montacargas).

Indicado para fijaciones a través del elemento al sujetar.

Obras (estructuras metálicas, canalizaciones).

Descripción: Anclaje de expansión en ACERO TIPO ANILLA



Anclajes Anilla-macho



Medida	(A) Long. Rosca	Broca (B)	(Nm) Par De Apriete	Espesor a Fijar (C)	Profund. Taladro	(Kp) Carga Extracción Horm.B200	Unidades Caja	Embalaje
M6x45	10	6	0,7	5	34	800	200	1.000
M6x70	25	6	0,7	10	52	800	200	1.000
M6x90	25	6	0,7	30	52	800	200	1.000
M8x50	20	8	2	5	36	1.200	100	500
M8x75	25	8	2	10	55	1.200	100	500
M8x120	25	8	2	55	55	1.200	50	250
M10x70	30	10	4	15	40	1.200	50	250
M10x90	30	10	4	20	60	2.200	50	250
M10x115	30	10	4	45	60	2.200	50	250
M10x140	35	10	4	70	60	2.200	50	200
M12x80	35	12	7	10	60	2.600	50	250
M12x110	40	12	7	35	60	2.600	50	200
M12x140	40	12	7	65	60	2.600	25	125
M12x175	40	12	7	100	60	2.600	25	125
M16x90	30	16	14	10	65	3.900	25	100
M16x145	60	16	14	95	100	3.900	25	100
M16x220	60	16	14	94	110	3.900	10	40
M20x170	65	20	25	25	140	8.200	10	60
M20x240	65	20	25	80	140	8.200	10	50

Técnicas de Fijación


Anclajes tipo HEMBRA



Aplicaciones: Para fijaciones de cargas pesadas en:
HORMIGÓN, PIEDRA NATURAL MATERIALES MACIZOS.
 Canalizaciones (Eléctricas, gas, agua, calefacción, aire comprimido)
 Montajes (Estanterías metálicas, Techos)
 Obras (Estructuras metálicas, fachadas, falsos techos y suelos flotantes).

Descripción: Anclaje en ACERO TIPO HEMBRA con cono de expansión interno por golpeo.

Secuencia de montaje:



Anclajes tipo hembra


Medida	(C) Long. Rosca	Broca (B)	Par de Apriete	(Kp) Carga Extracción Horm. B200	(A) Long. Anclaje	Profund. Taladro	Unidades Caja	Embalaje
M6	10	8	5	---	25	27	100	2.000
M8	14	10	10	1.200	30	33	100	2.000
M10	15	12	20	1.900	40	44	50	1.000
M12	20	15	36	2.500	50	54	50	500
M16	25	20	80	4.200	65	71	25	200
M20	35	25	150	5.800	80	86	25	150

Anclajes tipo LATÓN



Aplicaciones: Para fijaciones de cargas ligeras en materiales macizos.
 Montajes (Falsos techos, canalizaciones, etc.)


Secuencia de montaje:



Anclajes latón


Medida	(C) Long. Rosca	Broca	Par de Apriete	(Kp) Carga Trabajo Horm. B200	(A) Long. Anclaje	Profund. Taladro	Unidades Caja	Embalaje
M5/32	10,4	5	3	25	16	18	250	9.000
M4	10,4	5	3	25	16	18	250	9.000
M5	13,5	6	3	45	20	24	100	3.600
M6	15	8	3	65	23	26	100	3.600
M8	16	10	6	110	28	32	100	2.000
M10	25,2	12	10	160	32	36	50	1.000
M12	...	15	20	220	37,5	43	50	500

ELEMENTOS DEL ANCLAJE PUNTUAL.



Mod. A2T

Varilla corrugada con pivote
en inoxidable




Mod. A2TR

Varilla roscada con pivote
en inoxidable




Mod. A2TP

Varilla roscada con uñeta
en inoxidable



Mod. A2U

Sistema puente
en inoxidable.



Mod. A2POR

Grapa tipo Z
en inoxidable.

Varilla corrugada en inoxidable A2/A4

A2T8x100.....
A2T8x125.....
A2T8x135.....
A2T8x150.....
A2T10x135.....
A2T10x155.....
A2T10x190.....
A2T10x205.....
A2T12x155.....
A2T12x185.....
A2T12x205.....

Varilla roscada en inoxidable A2/A4

A2T8x100 R.....
A2T8x125 R.....
A2T8x135 R.....
A2T8x155 R.....
A2T10x135 R.....
A2T10x155 R.....
A2T10x260 R.....
A2T10x560 R.....
A2T12x155 R.....
A2T12x185 R.....
A2T12x205 R.....

Varilla roscada con uñeta en inoxidable A2/A4

A2T10x135 P.....
A2T10x155 P.....
A2T10x185 P.....
A2T12x135 P.....
A2T12x155 P.....
A2T12x185 P.....

Sistema puente inoxidable A2/A4.

A2U10-60.....
A2U10-80.....
A2U10-90.....
A2U10-100.....
A2U10-120.....
A2U10-140.....
A2U10-160.....

Sistema uñeta porcelanico inoxidable A2/A4.

A2POR.....	€
------------	---

Grapa tipo Z en inoxidable A2/A4.

183040350G
183040370G.....
183040390G.....
1830403100G.....


ELEMENTOS DEL ANCLAJE REGULABLE.




A2PF




A2PD



A2UF



A2RPR




A2RP




Escuadra doble
con regulación




Escuadra simple
con regulación



Mordaza
antideslizamiento



Tornillería
de
inoxidable



Sistema pletina en inoxidable A2/A4.

A2PF10-20.....	€
A2PF10-40.....	€
A2PF10-50.....	€
A2PF10-60.....	€

Sistema pletina doble en inoxidable A2/A4.

A2PD10-20.....	€
A2PD10-40.....	€
A2PD10-50.....	€
A2PD10-60.....	€

Sistema puente en inoxidable A2/A4.

A2UF10-40.....	€
A2UF10-80.....	€
A2UF10-90.....	€
A2UF10-100.....	€
A2UF10-120.....	€

Sistema ranura en inoxidable A2/A4.

A2RPR10-20.....	€
A2RPR10-40.....	€
A2RPR10-50.....	€
A2RPR10-60.....	€

Sistema ranura en inoxidable A2/A4.

A2RPR 100.....	€
----------------	---

Escuadra doble en inoxidable A2/A4.

A2ESD5-60.....	€
A2ESD5-100.....	€
A2ESD5-140.....	€

Escuadra simple en inoxidable A2/A4.

A2ES5-60.....	€
A2ES5-100.....	€
A2ES5-140.....	€

Mordaza antideslizante A2/A4.

A2MA10.....	€
-------------	---

Tornillería inoxidable A2/A4.

A2M8.....	€
A2M10.....	€
A2M12.....	€

Perfilería reforzada 3500 A2/A4.

A2PFR 3500/500 (1,5-2).....	€
A2PFR 3500/1000 (1,5-2).....	€
A2PFR 3500/1500 (1,5-2).....	€
A2PFR 3500/2000 (1,5-2).....	€
A2PFR 3500/2500 (1,5-2).....	€
A2PFR 3500/3000 (1,5-2).....	€
A2PFR 3500/3500 (1,5-2).....	€
A2PFR 3500/4000 (1,5-2).....	€
A2PFR 3500/4500 (1,5-2).....	€
A2PFR 3500/5000 (1,5-2).....	€



PRECIOS CARTUCHO BI-COMPONENTE

RESINA **POL99SE** 380 ml.....

RESINA **POL99 SE** 280 ml


RESINA **EPO99** 380 ml.....

RESINA **EPO99 SE** 280 ml.....

RESINA **EPO99 SE**. 380 ml.....

Resina de poliester y epoxyacrilato con y sin estireno.

Cartucho de 380 ml.




MEZCLADOR.....

Incluimos 1 mezclador por cartucho.



PISTOLA MANUAL.....


Segun el pedido se entrega pistola sin cargo.



ESCOBILLA.....



SOPLADOR.....



TAMIZ

SH12-60.....

SH12-80.....

SH15-85.....

SH15-130.....

SH20-85.....

Precio resina poliester en envase de 5 Kg. Con catalizador en polvo.

Precio